



PRISLISTE 2017
(NOK.)

ANYWAY / ORIGO Produkt Information

Ståledele: Vitale ståledele i ANYWAY og ORIGO serien er produceret i højstyrke stål. Så vidt muligt anvendes stål med andel af genbrug.

Støbte alu-dele: Manuelle arme og vippeled er produceret i genanvendt støbt aluminium.

Lakering: Lakerede dele er pulvertakerede.

Standard farver: Sort = RAL 9005 (farvekode 1).
Alufarvet = RAL 9006 (farvekode 8).
Hvid = RAL 9016 (farvekode 0).
Hvid lagerføres i begrænset omfang - venligst forespørg.

For yderligere information om RAL farvesystem se evt. www.ral.de.

Spec. farver: Produkterne kan leveres i andre RAL farver. Indhent tilbud.

Garanti: Der ydes 2 års garanti på alle dele under forudsætning af at defekte dele fremsendes franko til Space International A/S for reparation/ombytning. Garantien omfatter ikke defekter forårsaget af forkert montering eller brug.

Vægtkapacitet: Gasarme leveres med bæreevne 3-10 kg eller 6-16 kg. (vær opmærksom på at skærmens vægt skal være vægt af skærm uden fod).
For at bringe armen i balance skal endelig justering foretages af bruger efter at skærmen er monteret på armen.

Kabelholdere: Alle arme er forsynet med kabelholder.

VESA information

VESA/FDMI: VESA (Video Electronics Standards Association) er en international organisation der fastlægger fælles standarder for bl. a. fladskærme. FDMI (Flat Display Mounting Interface) er standarden for montering af fladskærme. Næsten alle fladskærme er fra producentens side forberedt for montering på en arm eller et beslag efter denne internationale standard i daglig tale kaldet VESA standard. ANYWAY fladskærmsarme leveres med VESA beslag for enkel og hurtig montering af skærmen. Bag på fladskærmen findes 4 huller i kvadrat med 75 mm eller 100 mm afstand. (Vær opmærksom på at hullerne bag på skærmen undertiden er "gemt").

VESA universal: Fladskærmsarme leveres som standard med kombineret VESA 100x100 / 75x75 beslag.

VESA 75x75 mm: I enkelte tilfælde kan området med huller (afstand 75x75 mm) for montering af VESA beslag være sænket ind bag i skærmen med op til 10 mm. Her anvendes et 75x75 mm beslag eller evt. monteres VESA pladen med længere skruer.

Ikke VESA standard: Enkelte producenter af fladskærme anvender ikke VESA standarder, men vi producerer beslag til alle mærker og modeller efter opgave.


Vesa 100x200 mm: Leveres som adapterplade




75 x 75




100 x 100



100 x 200



200 x 200



300 x 300

Som standard anvendes skrue M4x10 mm ved montering af VESA beslaget på skærmen.

Space International A/S medsender ikke skruer som standard, da skruerne der var anvendt til montering af standard foden kan anvendes.

I forbindelse med ordrer kan skruer medsendes uden beregning.

Prisliste gældende fra 01.06.2016













Alle priser er NOK ekskl. Moms.

Leveringsbestemmelser: Ab fabrik EXW (Incoterms 2010)








SPACE forbeholder sig ret til at ændre priserne uden yderligere varsel.



SPACE tager forbehold for evt. trykfejl.


INDHOLDSFORTEGNELSE





	SPACE ANYWAY "Single" fladskærmsarme	4
	SPACE ANYWAY Flerskræmsløsninger	6
	SPACE ORIGO SYSTEM	9
	SPACE ANYWAY Keyboard	12
	SPACE Manuel System - 1-skærmsløsninger	14
	SPACE Manuel System - flerskræmsløsninger	16
	SPACE bordholdere og vægbeslag	18
	SPACE løsdele til individuelle løsninger	21
	Laptop Platforms/Holdere	28
	CPU holdere	29
	Kabelsystemer/holdere	30
	Pennebakker / Småtingsskuffer / Papirkurve	31

SPACE ANYWAY "Single" arm med gasautomatik, monteringsbeslag og VESA beslag



















LAV HOLDER	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.	
	ANYWAY fladskærmsarm med mini-bordholder (15-35 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg.	Sort	620102-1	2779	
		Alu	620102-8	2779	
		Hvid	620102-0	2779	
	ANYWAY fladskærmsarm med mini-bordholder (15-35 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg.	Sort	610102-1	2779	
		Alu	610102-8	2779	
		Hvid	610102-0	2779	
	ANYWAY fladskærmsarm med multi-bordholder (10-115 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg.	Sort	620602-1	2839	
		Alu	620602-8	2839	
		Hvid	620602-0	2839	
	ANYWAY fladskærmsarm med multi-bordholder (10-115 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg.	Sort	610602-1	2839	
		Alu	610602-8	2839	
		Hvid	610602-0	2839	
	ANYWAY fladskærmsarm med rundholder (10-40 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg.	Sort	620802-1	2809	
		Alu	620802-8	2809	
		Hvid	620802-0	2809	
	ANYWAY fladskærmsarm med rundholder (10-40 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg.	Sort	610802-1	2809	
		Alu	610802-8	2809	
		Hvid	610802-0	2809	
	ANYWAY fladskærmsarm med holder med kabelgennemføring Ø90 (10-40 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul	Sort	620902-1	2998	
		Alu	620902-8	2998	
		Hvid	620902-0	2998	
	ANYWAY fladskærmsarm med holder med kabelgennemføring Ø90 (10-40 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul	Sort	610902-1	2998	
		Alu	610902-8	2998	
		Hvid	610902-0	2998	
HØJ HOLDER		ANYWAY fladskærmsarm med mini-bordholder (15-35 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg.	Sort	620202-1	2892
			Alu	620202-8	2892
			Hvid	620202-0	2892
		ANYWAY fladskærmsarm med mini-bordholder (15-35 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg.	Sort	610202-1	2892
			Alu	610202-8	2892
			Hvid	610202-0	2892
		ANYWAY fladskærmsarm med multi-bordholder (10-115 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg.	Sort	620402-1	2927
			Alu	620402-8	2927
			Hvid	620402-0	2927
		ANYWAY fladskærmsarm med multi-bordholder (10-115 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg.	Sort	610402-1	2927
			Alu	610402-8	2927
			Hvid	610402-0	2927
	ANYWAY fladskærmsarm med rundholder (10-40 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg.	Sort	620502-1	2927	
		Alu	620502-8	2927	
		Hvid	620502-0	2927	
	ANYWAY fladskærmsarm med rundholder (10-40 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg.	Sort	610502-1	2927	
		Alu	610502-8	2927	
		Hvid	610502-0	2927	




















HØJ HOLDER	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	ANYWAY fladskærmsarm med holder med kabelgennemføring Ø90 (10-40 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul	Sort	620901-1	3099
		Alu	620901-8	3099
		Hvid	620901-0	3099
	ANYWAY fladskærmsarm med holder med kabelgennemføring Ø90 (10-40 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul	Sort	610901-1	3099
		Alu	610901-8	3099
		Hvid	610901-0	3099
	ANYWAY fladskærmsarm med holder/kabelgennemføring Ø80, 134 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg. Forudsætter Ø80 mm hul	Sort	620702-1	3028
		Alu	620702-8	3028
		Hvid	620702-0	3028
	ANYWAY fladskærmsarm med holder/kabelgennemføring Ø80, 134 mm høj holder, gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg. Forudsætter Ø80 mm hul	Sort	610702-1	3028
		Alu	610702-8	3028
		Hvid	610702-0	3028




VÆG	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	ANYWAY fladskærmsarm med vægholder (mulighed for skjult montering), gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg.	Sort	620302-1	2868
		Alu	620302-8	2868
		Hvid	620302-0	2868
	ANYWAY fladskærmsarm med vægholder (mulighed for skjult montering), gasarm, arm og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg.	Sort	610302-1	2868
		Alu	610302-8	2868
		Hvid	610302-0	2868

UDEN HOLDER	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	ANYWAY fladskærmsarm uden holder, gasarm, arm (220 mm) og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg.	Sort	620002-1	2454
		Alu	620002-8	2454
		Hvid	620002-0	2454
	ANYWAY fladskærmsarm uden holder, gasarm, arm (220 mm) og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg.	Sort	610002-1	2454
		Alu	610002-8	2454
		Hvid	610002-0	2454
	ANYWAY fladskærmsarm uden holder, gasarm, arm (110 mm) og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 3-10 kg.	Sort	620003-1	2454
		Alu	620003-8	2454
		Hvid	620003-0	2454
	ANYWAY fladskærmsarm uden holder, gasarm, arm (110 mm) og vippe/drejeled med VESA plade. Gaspatron med bæreevne 6-16 kg.	Sort	610003-1	2454
		Alu	610003-8	2454
		Hvid	610003-0	2454
	ANYWAY fladskærmsarm uden holder, med undersæket lang (220 mm) manuel arm og VESA. Bæreevne: 3-10 kg (7-22 lbs).	Sort	620014-1	2951
		Alu	620014-8	2951
		Hvid	620014-0	2951
	ANYWAY fladskærmsarm uden holder, med undersæket lang (220 mm) manuel arm og VESA. Bæreevne: 6-16 kg (13-35 lbs).	Sort	610014-1	2951
		Alu	610014-8	2951
		Hvid	610014-0	2951
	ANYWAY fladskærmsarm uden holder, med undersæket kort (110 mm) manuel arm og VESA. Bæreevne: 3-10 kg (7-22 lbs).	Sort	620013-1	2951
		Alu	620013-1	2951
		Hvid	620013-0	2951
	ANYWAY fladskærmsarm uden holder, med undersæket kort (110 mm) manuel arm og VESA. Bæreevne: 6-16 kg (13-35 lbs).	Sort	610013-1	2951
		Alu	610013-8	2951
		Hvid	610013-0	2951

SPACE ANYWAY Flerskærmsløsninger

FLERSKÆRMSLØSNINGER	BESKRIVELSE		FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	ANYWAY dobbelt skærmarm m/kabelgennemføring Ø80. Forudsætter Ø80 mm hul 2 gasarme, 2 manuel arme (kort) og VESA		Sort Alu Hvid	620708-1 620708-8 620708-0	5665 5665 5665
	ANYWAY dobbelt skærmarm m/kabelgennemføring Ø90. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul 2 gasarme, 2 manuel arme (kort) og VESA		Sort Alu Hvid	620715-1 620715-8 620715-0	5772 5772 5772
	ANYWAY dobbelt skærmarm m/rundholder 2 gasarme, 2 manuel arme (kort) og VESA		Sort Alu Hvid	620720-1 620720-8 620720-0	5582 5582 5582
	ANYWAY arm (2x800N) med mini-bordholder, 67 mm holder m/plade og 2x67 mm holder, 2 manuel arm og VESA		Sort Alu Hvid	620106-1 620106-8 620106-0	5588 5588 5588
	ANYWAY arm (2x800N) med dobbeltbeslag med 2x67 mm høj holder, gasarm, manuel arm (kort), VESA 100x100 mm		Sort Alu Hvid	620104-1 620104-8 620104-0	6617 6617 6617
	ANYWAY dobbelt skærmarm m/kabelgennemføring Ø80 2 gasarme, 4 manuel arme (kort) og VESA. Forudsætter Ø80 mm hul		Sort Alu Hvid	620709-1 620709-8 620709-0	6682 6682 6682
	ANYWAY dobbelt skærmarm m/kabelgennemføring Ø90. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul 2 gasarme, 4 manuel arme (kort) og VESA		Sort Alu Hvid	620725-1 620725-8 620725-0	6653 6653 6653
	ANYWAY dobbelt skærmarm m/rundholder 2 gasarme, 4 manuel arme (kort) og VESA		Sort Alu Hvid	620727-1 620727-8 620727-0	6464 6464 6464
	ANYWAY dobbelt skærmarm m/mini bordholder 2 gasarme, 4 manuel arme (kort) og VESA		Sort Alu Hvid	620726-1 620726-8 620726-0	6434 6434 6434
	ANYWAY dobbelt skærmarm (Microskop medfølger ikke) m/kabelgennemføring Ø80. Forudsætter Ø80 mm hul, gasarm, manuel arme og VESA.		Sort Alu Hvid	620707-1 620707-8 620707-0	6623 6623 6623
	ANYWAY dobbelt skærmarm (Microskop medfølger ikke) m/kabelgennemføring Ø90. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul, gasarm, manuel arme og VESA.		Sort Alu Hvid	620711-1 620711-8 620711-0	6730 6730 6730
	ANYWAY dobbelt skærmarm (Microskop medfølger ikke) m/rundholder 2 gasarme, 4 manuele arme og VESA.		Sort Alu Hvid	620717-1 620717-8 620717-0	6109 6109 6109
	ANYWAY dobbelt skærmarm (Microskop medfølger ikke) m/mini bordholder, 2 gasarme, 4 manuele arme og VESA.		Sort Alu Hvid	620712-1 620712-8 620712-0	6511 6511 6511



















FLERSKÆRMSLØSNINGER	BESKRIVELSE		FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	ANYWAY dobbelt skærmarm m/kabelgennemføring Ø80, 134 mm holder. Forudsætter Ø80 mm hul, gasarm, 4 manuele arme og VESA.		Sort	620220-1	5535
			Alu	620220-8	5535
			Hvid	620220-0	5535
	ANYWAY dobbelt skærmarm m/kabelgennemføring Ø90, forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul, 134 mm holder, gasarm, 4 manuel arme og VESA.		Sort	620221-1	5689
			Alu	620221-8	5689
			Hvid	620221-0	5689
	ANYWAY dobbelt skærmarm med rundholder, 134 mm holder gasarm, 4 manuele arme og VESA.		Sort	620219-1	5482
			Alu	620219-8	5482
			Hvid	620219-0	5482
	ANYWAY dobbelt skærmarm med minibordholder, 134 mm holder gasarm, 4 manuele arme og VESA.		Sort	620218-1	5482
			Alu	620218-8	5482
			Hvid	620218-0	5482
	ANYWAY dobbelt skærmarm (dual beslag) m/kabelgennemføring Ø80. Forudsætter Ø80 mm hul, gasarm (låsbart), kort arm (110 mm) og VESA 100x100. VESA stopper		Sort	620718-1	3572
			Alu	620718-8	3572
			Hvid	620718-0	3572
	ANYWAY dobbelt skærmarm (dual beslag) m/kabelgennemføring Ø90. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul, gasarm (låsbart), kort arm (110 mm) og VESA 100x100. VESA stopper		Sort	620719-1	3737
			Alu	620719-8	3737
			Hvid	620719-0	3737
	ANYWAY dobbelt skærmarm (dual beslag) m/rundholder (67 mm), gasarm (låsbart), kort arm (110 mm) og VESA 100x100 VESA stopper		Sort	620818-1	3536
			Alu	620818-8	3536
			Hvid	620818-0	3536
	ANYWAY dobbelt skærmarm (dual beslag) Med mini bordholder gasarm (låsbart), kort arm (110 mm) og VESA 100x100 VESA stopper		Sort	620118-1	3536
			Alu	620118-8	3536
			Hvid	620118-0	3536
	SPACE ANYWAY løsning med kabelgennemføring Ø80. Forudsætter Ø80 mm hul, 360 mm holder til vertikal montering af 2 skærme, 2 låsbare gasarme (800N), 2 arme (110 mm) og 2 x VESA		Sort	620722-1	6789
			Alu	620722-8	6789
			Hvid	620722-0	6789
	SPACE ANYWAY løsning med kabelgennemføring Ø90. 360 mm holder til vertikal montering af 2 skærme, 2 låsbare gasarme (800N), 2 arme (110 mm) og 2 x VESA. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul		Sort	620728-1	6310
			Alu	620728-8	6310
			Hvid	620728-0	6310
	SPACE ANYWAY løsning med rundholder, 360 mm holder til vertikal montering af 2 skærme 2 låsbare gasarme (800N), 2 arme (110 mm) og 2 x VESA		Sort	620729-1	6026
			Alu	620729-8	6026
			Hvid	620729-0	6026
	SPACE ANYWAY løsning med mini-bordholder, 360 mm holder til vertikal montering af 2 skærme 2 låsbare gasarme (800N), 2 arme (110 mm) og 2 x VESA		Sort	620762-1	6085
			Alu	620762-8	6085
			Hvid	620762-0	6085
	SPACE ANYWAY løsning m/kabelgennemføring Ø80. Forudsætter Ø80 mm hul til 4-skærmsløsning m/monitor arm (4 x 800N) m/4 manulle arme (110 mm) og 4 VESA 100x100		Sort	620724-1	11070
			Alu	620724-8	11070
			Hvid	620724-0	11070
	SPACE ANYWAY løsning m/kabelgennemføring Ø90. til 4-skærmsløsning m/monitor arm (4 x 800N) m/4 manulle arme (110 mm) og 4 VESA 100x100. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul		Sort	620766-1	11189
			Alu	620766-8	11189
			Hvid	620766-0	11189

FLERSKÆRMSLØSNINGER	BESKRIVELSE		FARVE	VARENr.	PRIS NOK.
	SPACE ANYWAY løsning m/rundholder til 4-skærmsløsning m/monitor arm (4 x 800N) m/4 manulle arme (110 mm) og 4 VESA 100x100		Sort	620765-1	10952
			Alu	620765-8	10952
			Hvid	620765-0	10952
	SPACE ANYWAY løsning m/ minibordholder til 4-skærmsløsning m/monitor arm (4 x 800N) m/4 manulle arme (110 mm) og 4 VESA 100x100		Sort	620764-1	10964
			Alu	620764-8	10964
			Hvid	620764-0	10964





Space Origo System

SPACE Origo System er en hæv og sænkbart skærmløsningsop til 6 skærme hvor alle er monteret via et samlet monteringspunkt i bordpladen. Vælges løsninger med den specielle «kløverplade» opnås den optimale udnyttelse af bordets potentiale, idet skærmene bliver rykket tilbage til bordets bagkant, således at du har masser af SPACE foran dig.






Origo Systemet er særdeles egnet til personer der ofte står op og arbejder, da skærmene nemt ville kunne hæves, sænkes og rykkes frem og tilbage, så man opnår den ergonomiske korrekte arbejdsstilling, som medfører at spændinger i nakke og skuldre samt ryg mindskes.


SPACE ORIGO SYSTEM	BESKRIVELSE		FARVE	VARENR.	PRIS NOK.	
	SPACE Origo system m/kabelgennemføring Ø80 til 1-skærmløsning m/monitorarm (800N), VESA. Forudsætter Ø80 mm hul		Sort Alu Hvid	620703-1 620703-8 620703-0	3341 3341 3341	
	Kabelgennemføring Ø90 (Grommet mount) Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul		Sort Alu Hvid	620767-1 620767-8 620767-0	3590 3590 3590	
		SPACE Origo system m/rundholder til 1-skærmløsning m/monitorarm (800N), VESA		Sort Alu Hvid	620763-1 620763-8 620763-0	3388 3388 3388
		M/Minibordholder		Sort Alu Hvid	620760-1 620760-8 620760-0	3388 3388 3388
			SPACE Origo system m/kabelgennemføring Ø80 til 2-skærmløsning m/monitorarm, VESA Forudsætter Ø80 mm hul		Sort Alu Hvid	620723-1 620723-8 620723-0
	Kabelgennemføring Ø90 (Grommet mount) Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul			Sort Alu Hvid	620732-1 620732-8 620732-0	6765 6765 6765
	SPACE Origo system m/rundholder til 2-skærmløsning m/monitorarm, VESA			Sort Alu Hvid	620731-1 620731-8 620731-0	6552 6552 6552
	M/Minibordholder		Sort Alu Hvid	620730-1 620730-8 620730-0	6540 6540 6540	
		SPACE Origo system m/kabelgennemføring Ø80 med speciel plade (kløver) til 2-skærmløsning m/monitorarm, VESA. Forudsætter Ø80 mm hull		Sort Alu Hvid	620752-1 620752-8 620752-0	6872 6872 6872
Kabelgennemføring Ø90 (Grommet mount) Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul			Sort Alu Hvid	620771-1 620771-8 620771-0	6990 6990 6990	
		SPACE Origo system m/rundholder med speciel plade (kløver) til 2-skærmløsning m/monitorarm, VESA		Sort Alu Hvid	620754-1 620754-8 620754-0	6795 6795 6795
	M/Minibordholder		Sort Alu Hvid	620772-1 620772-8 620772-0	6795 6795 6795	


SPACE ORIGO SYSTEM	BESKRIVELSE		FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	SPACE Origo system m/kabelgennemføring Ø80 til 3-skærmsløsning m/monitorarm (800N), Forudsætter Ø80 mm hul		Sort Alu Hvid	620733-1 620733-8 620733-0	8752 8752 8752
	Kabelgennemføring Ø90 (Grommet mount) Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul		Sort Alu Hvid	620736-1 620736-8 620736-0	9077 9077 9077
	SPACE Origo system m/rundholder til 3-skærmsløsning m/monitorarm (800N)		Sort Alu Hvid	620735-1 620735-8 620735-0	8864 8864 8864
	M/Minibordholder		Sort Alu Hvid	620734-1 620734-8 620734-0	8847 8847 8847
	SPACE Origo system m/kabelgennemføring Ø80 med special plade (kløver) til 3-skærmsløsning m/monitorarm (800N). Forudsætter Ø80 mm hul		Sort Alu Hvid	620753-1 620753-8 620753-0	9154 9154 9154
	Kabelgennemføring Ø90 (Grommet mount) Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul		Sort Alu Hvid	620756-1 620756-8 620756-0	9273 9273 9273
	SPACE Origo system m/rundholder med special plade (kløver) til 3-skærmsløsning m/monitorarm (800N)		Sort Alu Hvid	620755-1 620755-8 620755-0	9077 9077 9077
	M/Minibordholder		Sort Alu Hvid	620773-1 620773-8 620773-0	9077 9077 9077
	SPACE Origo system m/kabelgennemføring Ø80 til 2-skærmsløsning m/monitorarm, beslag til 2 skærme og VESA. Forudsætter Ø80 mm hul		Sort Alu Hvid	620713-1 620713-8 620713-0	4057 4057 4057
	Kabelgennemføring Ø90 (Grommet mount) Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul		Sort Alu Hvid	620759-1 620759-8 620759-0	4228 4228 4228
	SPACE Origo system m/rundholder til 2-skærmsløsning m/monitorarm, beslag til 2 skærme og VESA		Sort Alu Hvid	620757-1 620757-8 620757-0	4021 4021 4021
	M/Minibordholder		Sort Alu Hvid	620758-1 620758-8 620758-1	4027 4027 4027
	SPACE Origo system m/kabelgennemføring Ø80 til 2-skærmsløsning m/monitorarm og lapholder m/kabelgennemføring. Forudsætter Ø80 mm hul		Sort Alu Hvid	620710-1 620710-8 620710-0	8409 8409 8409
	Kabelgennemføring Ø90 (Grommet mount) Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul		Sort Alu Hvid	620770-1 620770-8 620770-0	8770 8770 8770
	SPACE Origo system m/rundholder til 2-skærmsløsning m/monitorarm og lapholder m/rundholder		Sort Alu Hvid	620769-1 620769-8 620769-0	8563 8563 8563
	M/Minibordholder		Sort Alu Hvid	620768-1 620768-8 620768-0	8563 8563 8563

SPACE ORIGO SYSTEM	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	SPACE Origo system m/kabelgennemføring Ø90. til 4-skærmsløsning m/monitor arm (4 x 800N) m/4 manulle arme (110 mm) og 4 VESA 100x100 Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul	Sort Alu Hvid	620784-1 620784-8 620784-0	13856 13856 13856
	SPACE Origo system m/kabelgennemføring Ø90. til 6-skærmsløsning m/monitor arm (4 x 800N) m/10 manulle arme (110 mm) og 2 arme (220 mm) 6 VESA 100x100 Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul	Sort Alu Hvid	620786-1 620786-8 620786-0	19225 19225 19225
	SPACE Origo byggesæt fra 1- til 2-skærmsløsning 620703+62010 = 620723	Sort Alu Hvid	62010-1 62010-8 62010-0	3927 3927 3927
	SPACE Origo byggesæt fra 2- til 3-skærmsløsning 620723+62020 = 620733	Sort Alu Hvid	62020-1 62020-8 62020-0	2318 2318 2318










SPACE ANYWAY Keyboard








HØJ / LAV HOLDER	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	<p>ANYWAY fladskærmsarm med mini-bordholder (15-35 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, vippe/drejeled med VESA plade og højde justerbar tastaturplade. Gaspatron med bæreevne 3-13 kg.</p>	Sort	610216-1	5370
		Alu	610216-8	5370
				5370
	<p>ANYWAY fladskærmsarm med mini-bordholder (15-35 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, vippe/drejeled med VESA plade og højde justerbar tastaturplade. Gaspatron med bæreevne 3-13 kg.</p>	Sort	610116-1	5263
		Alu	610116-8	5263
	<p>ANYWAY fladskærmsarm med multi-bordholder (10-115 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, vippe/drejeled med VESA plade og højde justerbar tastaturplade. Gaspatron med bæreevne 3-13 kg.</p>	Sort	610416-1	5411
		Alu	610416-8	5411
	<p>ANYWAY fladskærmsarm med multi-bordholder (10-115 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, vippe/drejeled med VESA plade og højde justerbar tastaturplade. Gaspatron med bæreevne 3-13 kg.</p>	Sort	610616-1	5304
		Alu	610616-8	5304
	<p>ANYWAY fladskærmsarm med rundholder (10-40 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, vippe/drejeled med VESA plade og højde justerbar tastaturplade. Gaspatron med bæreevne 3-13 kg.</p>	Sort	610516-1	5352
		Alu	610516-8	5352
	<p>ANYWAY fladskærmsarm med rundholder (10-40 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, vippe/drejeled med VESA plade og højde justerbar tastaturplade. Gaspatron med bæreevne 3-13 kg.</p>	Sort	610816-1	5275
		Alu	610816-8	5275
	<p>ANYWAY fladskærmsarm med holder med kabelgennemføring Ø90 (10-40 mm) med 134 mm høj holder, gasarm, vippe/drejeled med VESA plade og højde justerbar tastaturplade. Gaspatron med bæreevne 3-13 kg. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul</p>	Sort	610926-1	5559
		Alu	610926-8	5559
	<p>ANYWAY fladskærmsarm med holder med kabelgennemføring Ø90 (10-40 mm) med 67 mm høj holder, gasarm, vippe/drejeled med VESA plade og højde justerbar tastaturplade. Gaspatron med bæreevne 3-13 kg. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul</p>	Sort	610916-1	5482
		Alu	610916-8	5482
	<p>ANYWAY fladskærmsarm med holder/kabelgennemføring Ø80 mm med 134 mm høj holder, gasarm, vippe/drejeled med VESA plade og højdejusterbar tastaturplade. Gaspatron med bæreevne 3-13 kg. Forudsætter Ø80 mm hul</p>	Sort	610716-1	5411
		Alu	610716-8	5411

VÆG	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	<p>ANYWAY fladskærmsarm med vægholder, gasarm, vippe/drejeled med VESA plade og højde justerbar tastaturplade. Gaspatron med bæreevne 3-13 kg. Stor bagplade med synlige skruer eller med skjult montering.</p>	Sort	610316-1	5304
		Alu	610316-8	5304









UDEN HOLDER	BESKRIVELSE	FARVE	VARENØR.	PRIS NOK.
	<p>ANYWAY fladskærmsarm uden holder, gasarm, vippe/drejeled med VESA plade og højde justerbar tastaturplade. Gaspatron med bæreevne 3-13 kg.</p>	<p>Sort Alu</p>	<p>610016-1 610016-8</p>	<p>4701 4701</p>







SPACE Manuel System 1-skærmsløsninger

1-SKÆRMSLØSNINGER	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	SPACE manuel fladskærmsarm med mini-bordholder (15-35 mm), manuel højdejustering og vippe/drejeled med VESA plade. 300 mm rør (Ø30 mm) i rustfri stål.	Sort Alu Hvid	640102-1 640102-8 640102-0	1419 1419 1419
	SPACE manuel fladskærmsarm med mini-bordholder (15-35 mm), manuel højdejustering, 2 arme og vippe/drejeled med VESA plade. 300 mm rør (Ø30 mm) i rustfri stål.	Sort Alu Hvid	640122-1 640122-8 640122-0	2425 2425 2425
	SPACE manuel fladskærmsarm med multi-bordholder (10-115 mm), manuel højdejustering og vippe/drejeled med VESA plade. 300 mm rør (Ø30 mm) i rustfri stål.	Sort Alu Hvid	640602-1 640602-8 640602-0	1449 1449 1449
	SPACE manuel fladskærmsarm med multi-bordholder (10-115 mm), manuel højdejustering, 2 arme og vippe/drejeled med VESA plade. 300 mm rør (Ø30 mm) i rustfri stål.	Sort Alu Hvid	640622-1 640622-8 640622-0	2442 2442 2442
	SPACE manuel fladskærmsarm med rundholder (10-40 mm), manuel højdejustering og vippe/drejeled med VESA plade. 300 mm rør (Ø30 mm) i rustfri stål.	Sort Alu Hvid	640802-1 640802-8 640802-0	1419 1419 1419
	SPACE manuel fladskærmsarm med rundholder (10-40 mm), manuel højdejustering, 2 arme og vippe/drejeled med VESA plade. 300 mm rør (Ø30mm) i rustfri stål.	Sort Alu Hvid	640822-1 640822-8 640822-0	2442 2442 2442
	SPACE manuel fladskærmsarm med holder med kabelgennemføring Ø90. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul. Manuel højdejustering og vippe/drejeled med VESA plade. 300 mm rør (Ø30 mm) i rustfri stål.	Sort Alu Hvid	640902-1 640902-8 640902-0	1597 1597 1597
	SPACE manuel fladskærmsarm med holder med kabelgennemføring Ø90. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul. Manuel højdejustering, 2 arme og vippe/drejeled med VESA plade. 300 mm rør (Ø30mm) i rustfri stål.	Sort Alu Hvid	640922-1 640922-8 640922-0	2608 2608 2608
	SPACE manuel fladskærmsarm, holder med integreret kabelgennemføring Ø80, manuel højdejustering, og vippe/drejeled med VESA plade. 300 mm rør (Ø30 mm) i rustfri stål. Forudsætter Ø80 mm hul.	Sort Alu Hvid	640702-1 640702-8 640702-0	1514 1514 1514










1-SKÆRMSLØSNINGER	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	SPACE manuel fladskærmsarm, holder med integreret kabelgennemføring Ø80, manuel højdejustering, 2 arme og vippe/drejeled med VESA plade. 300 mm rør (Ø30 mm) i rustfri stål. Forudsætter Ø80 mm hul	Sort Alu Hvid	640722-1 640722-8 640722-0	2537 2537 2537
	SPACE vægbeslag med vippe/drejeled og VESA plade. Leveres med mulighed for valg mellem 2 forskellige vægmonteringer: Stor bagplade med synlige skruer eller med skjult montering.	Sort Alu Hvid	640302-1 640302-8 640302-0	887 887 887
	SPACE skinnebeslag med vippe/drejeled og VESA plade.	Sort Alu Hvid	640303-1 640303-8 640303-0	875 875 875
	SPACE vægbeslag med 2 arme, vippe/drejeled og VESA plade. Leveres med mulighed for valg mellem 2 forskellige vægmonteringer: Stor bagplade med synlige skruer eller med skjult montering.	Sort Alu Hvid	640322-1 640322-8 640322-0	1951 1951 1951
	SPACE skinnebeslag med 2 arme, vippe/drejeled og VESA plade. 110 mm arme.	Sort Alu Hvid	640323-1 640323-8 640323-0	1845 1845 1845
	"BOOMERANG" bordstander, 300 mm rustfri stål rør (Ø30 mm) på fod i rustfri stål (børstet), manuel højdejustering og vippe/drejeled med VESA plade.	Sort Alu Hvid	670002-1 670002-8 670002-0	2484 2484 2484
	Løftbeslag med 700 mm langt rustfri stål rør (Ø30 mm), manuel højdejustering og vippe/drejeled.	Sort Alu Hvid	670012-1 670012-8 670012-8	1674 1674 1674












SPACE Manuel System Flerskræmsløsninger






SPACE MANUEL SYSTEM	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	SPACE Manuel 2-skærmsløsning, 300 mm rustfri rør med kabelgennemføring Ø80, 4 arme og 2 VESA. Forudsætter Ø80 mm hul.	Sort Alu Hvid	640002-1 640002-8 640002-0	4228 4228 4228
	SPACE Manuel 2-skærmsløsning, 300 mm rustfri rør med minibordholder, 4 arme og 2 VESA.	Sort Alu Hvid	640012-1 640012-8 640012-1	3938 3938 3938
	SPACE Manuel 2-skærmsløsning med kabelgennemføring Ø80, 700 mm rustfri rør, 2 VESA. Forudsætter Ø80 mm hul.	Sort Alu Hvid	640020-1 640020-8 640020-0	2750 2750 2750
	SPACE Manuel 2-skærmsløsning med minibordholder, 700 mm rustfri rør, 2 VESA.	Sort Alu Hvid	640120-1 640120-8 640120-0	2413 2413 2413
	SPACE Manuel 3-skærmsløsning med kabelgennemføring Ø80, 4 manuelle arme (220 mm) og 2 arme (110 mm), 3 VESA. Forudsætter Ø80 mm hul	Sort Alu Hvid	640003-1 640003-8 640003-0	5748 5748 5748
	SPACE Manuel 3-skærmsløsning med minibordholder, 4 manuelle arme (220 mm) og 2 arme (110 mm), 3 VESA.	Sort Alu Hvid	640013-1 640013-8 640013-0	5594 5594 5594
	SPACE Manuel 4-skærmsløsning med kabelgennemføring Ø80, 700 mm rustfri rør 4 arme 220 mm, 4 arme 110 mm, 4 VESA. Forudsætter Ø80 mm hul.	Sort Alu Hvid	640004-1 640004-8 640004-0	7741 7741 7741
	SPACE Manuel 4-skærmsløsning med minibordholder, 700 mm rustfri rør, 4 arme 220 mm, 4 arme 110 mm, 4 VESA kort tap u/spacer.	Sort Alu Hvid	640014-1 640014-8 640014-0	7634 7634 7634

SPACE MANUEL SYSTEM	BESKRIVELSE	FARVE	VARENØR.	PRIS NOK.
	SPACE Manuel 5-skærmsløsning med kabelgennemføring Ø80, 700 mm rustfri rør 6 arme 220 mm, 4 arme 110 mm, 5 VESA Forudsætter Ø80 mm hul.	Sort Alu Hvid	640005-1 640005-8 640005-0	9438 9438 9438
	SPACE Manuel 5-skærmsløsning med minibordholder, 700 mm rustfri rør 6 arme 220 mm, 4 arme 110 mm, 5 VESA.	Sort Alu Hvid	640015-1 640015-8 640015-0	9290 9290 9290
	SPACE Manuel 6-skærmsløsning med kabelgennemføring Ø80, 700 mm rustfri rør 8 arme 220 mm, 4 arme 110 mm, 6 VESA Forudsætter Ø80 mm hul	Sort Alu Hvid	640006-1 640006-8 640006-0	11053 11053 11053
	SPACE Manuel 6-skærmsløsning med minibordholder, 700 mm rustfri rør 8 arme 220 mm, 4 arme 110 mm, 6 VESA.	Sort Alu Hvid	640016-1 640016-8 640016-0	10987 10987 10987
	1 Rustfri rør (H: 300 mm, Ø30 mm) med holder og VESA vippe/drejeled 1 Beslag for 2 skærme (monteres på Vesa plade). Total eksempel		640802 960050	1419 509 1928
	1 Rustfri rør (H: 700 mm, Ø30 mm) med rundholder. 2 Vippe/drejeled med VESA 75x75 / 100x100. 2 Beslag for montering på rør. 2 Beslag for 2 skærme (monteres på Vesa plade). Total eksempel		982801 960001 600 960050	1076 1005 402 1017 3501











SPACE bordholdere, rundholdere, vægholdere m.m.





HOLDERE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	Mini-bordholder (15-35 mm) med 67 mm høj holder.	Sort	980100-1	426
		Alu	980100-8	426
		Hvid	980100-0	426
	Mini-bordholder (15-35 mm) med 134 mm høj holder.	Sort	980102-1	444
		Alu	980102-8	444
		Hvid	980102-0	444
	Dobbelt mini-bordholder (15-35mm) med 2x67 mm høje holdere.	Sort	980104-1	1733
		Alu	980104-8	1733
		Hvid	980104-0	1733
	Multi-bordholder (15-115 mm) med 67 mm høj holder.	Sort	980600-1	473
		Alu	980600-8	473
		Hvid	980600-0	473
	Multi-bordholder (15-115 mm) med 134 mm høj holder.	Sort	980602-1	503
		Alu	980602-8	503
		Hvid	980602-0	503
	Rundholder (10-40 mm) med 67 mm høj holder.	Sort	980800-1	373
		Alu	980800-8	373
		Hvid	980800-0	373
	Rundholder (10-40 mm) med 134 mm høj holder.	Sort	980802-1	414
		Alu	980802-8	414
		Hvid	980802-0	414
	Holder (67 mm) med kabelgennemføring Ø90 (10-40 mm). Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul.	Sort	980806-1	574
		Alu	980806-8	574
		Hvid	980806-0	574
	Holder (134 mm) med kabelgennemføring Ø90 (10-40 mm). Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul.	Sort	980809-1	621
		Alu	980809-8	621
		Hvid	980809-0	621
	Holder (67 mm) med integreret kabelgennemføring Ø80 m/Ø50 mm dæksel. Forudsætter Ø80 mm hul.	Sort	980814-1	473
		Alu	980814-8	473
		Hvid	980814-0	473
	Holder (134mm) med integreret kabelgennemføring Ø80 m/Ø50 mm dæksel. Forudsætter Ø80 mm hul.	Sort	980803-1	509
		Alu	980803-8	509
		Hvid	980803-0	509
	Dobbelt rundholdholder med kløverplade til 2x67 mm høje holdere. Total højde 150 mm.	Sort	980830-1	1035
		Alu	980830-8	1035
		Hvid	980830-0	1035
	Dobbelt holder med kabelgennemføring Ø90 (10-40 mm) med kløverplade til 2x67 mm høje holdere. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul. Total højde 150 mm.	Sort	980831-1	1230
		Alu	980831-8	1230
		Hvid	980831-0	1230
	Dobbelt holder med kabelgennemføring Ø80 med kløverplade til 2x67 mm høje holdere. Forudsætter Ø80 mm hul. Total højde 117 mm	Sort	980821-1	1177
		Alu	980821-8	1177
		Hvid	980821-0	1177

HOLDERE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.	
		Sort	980828-1	1035	
		Alu	980828-8	1035	
		Hvid	980828-0	1035	
		Sort	980812-1	976	
		Alu	980812-8	976	
		Hvid	980812-0	976	
		Sort	980820-1	857	
		Alu	980820-8	857	
		Hvid	980820-0	857	
		Sort	980819-1	834	
		Alu	980819-8	834	
		Hvid	980819-0	834	
		Sort	980825-1	1171	
		Alu	980825-8	1171	
		Hvid	980825-0	1171	
			Sort	980826-1	1295
			Alu	980826-8	1295
			Hvid	980826-0	1295
		Sort	980827-1	1106	
		Alu	980827-8	1106	
		Hvid	980827-0	1106	
			Sort	980360-1	1070
			Alu	980360-8	1070
			Hvid	980360-0	1070
		Sort	980817-1	1815	
		Alu	980817-8	1815	
		Hvid	980817-0	1815	
			Sort	987117-1	1467
			Alu	987117-8	1467
			Hvid	987117-0	1467
		Sort	980839-1	2277	
		Alu	980839-8	2277	
		Hvid	980839-0	2277	
		Sort	980818-1	905	
		Alu	980818-8	905	
		Hvid	980818-0	905	
		Sort	980705-1	378	
		Alu	980705-8	378	
		Hvid	980705-0	378	
		Sort	980713-1	373	
		Alu	980713-8	373	
		Hvid	980713-0	373	














HOLDERE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	Mini-bordholder (15-35 mm) med 300 mm højt rustfri rør (Ø30 mm).	Sort	980101-1	674
		Alu	980101-8	674
		Hvid	980101-0	674
	Mini-bordholder (15-35 mm) med 700 mm højt rustfri rør (Ø30 mm).	Sort	980103-1	1035
		Alu	980103-8	1035
		Hvid	980103-0	1035
	Multi-bordholder (15-115 mm) med 300 mm højt rustfri rør (Ø30 mm).	Sort	980601-1	692
		Alu	980601-8	692
		Hvid	980601-0	692
	Multi-bordholder (15-115 mm) med 700 mm højt rustfri rør (Ø30 mm).	Sort	980603-1	1135
		Alu	980603-8	1135
		Hvid	980603-0	1135
	Rundholder (10-40 mm) med 300 mm højt rustfri rør (Ø30 mm).	Sort	982800-1	680
		Alu	982800-8	680
		Hvid	982800-0	680
	Rundholder (10-40 mm) med 700 mm højt rustfri rør (Ø30 mm).	Sort	982801-1	1076
		Alu	982801-8	1076
		Hvid	982801-0	1076
	Holder med kabelgennemføring Ø90 (10-40 mm). 300 mm rustfri rør. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul.	Sort	982803-1	852
		Alu	982803-8	852
		Hvid	982803-0	852
	Holder med kabelgennemføring Ø90 (10-40 mm) 700 mm rustfri rør. Forudsætter Ø50 - Ø79 mm hul.	Sort	982804-1	1236
		Alu	982804-8	1236
		Hvid	982804-0	1236
	Holder med integreret kabelgennemføring Ø80. Rustfri rør (Ø30 mm) i 300 mm længde. Forudsætter Ø80 mm hul.	Sort	980804-1	787
		Alu	980804-8	787
		Hvid	980804-0	787
	Holder med integreret kabelgennemføring Ø80. Rustfri rør (Ø30 mm) i 700 mm længde. Forudsætter Ø80 mm hul	Sort	980805-1	1177
		Alu	980805-8	1177
		Hvid	980805-0	1177















SPACE løsdele til individuelle løsninger















LØSDELE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	Gasarm. Bæreevne: 3-10 kg. Hvid lagerføres i begrænset antal	Sort	950004-1	1449
		Alu	950004-8	1449
		Hvid	950004-0	1449
	Gasarm. Bæreevne: 6-16 kg. Hvid lagerføres i begrænset antal	Sort	950005-1	1449
		Alu	950005-8	1449
		Hvid	950005-0	1449
	Manuel arm med tap og hul. L: 220 mm.	Sort	970000-1	473
		Alu	970000-8	473
		Hvid	970000-0	473
	Manuel arm med tap og hul. L: 110 mm.	Sort	973100-1	473
		Alu	973100-8	473
		Hvid	973100-0	473
	Manuel arm, 220 mm, m/kort tap og hul	Sort	970100-1	473
		Alu	970100-8	473
		Hvid	970100-0	473
	Manuel arm, 110 mm, m/kort tap og hul	Sort	973110-1	473
		Alu	973110-8	473
		Hvid	973110-0	473
	Manuel arm med 2 huller. L: 220 mm. (Inkl. tap for ophæng under manuel arm).	Sort	970001-1	804
		Alu	970001-8	804
		Hvid	970001-0	804
	Manuel arm med 2 huller. L: 220 mm. (Inkl. tap for ophæng under gas arm).	Sort	970002-1	804
		Alu	970002-8	804
		Hvid	970002-0	804
	Manuel arm med 2 huller. L: 110 mm. (Inkl. tap for ophæng under manuel arm).	Sort	973101-1	680
		Alu	973101-8	680
		Hvid	973101-0	680
	Manuel arm med 2 huller. L: 110 mm. (Inkl. tap for ophæng under gas arm).	Sort	973102-1	680
		Alu	973102-8	680
		Hvid	973102-0	680
	Afstands-bøsning (kan anvendes når 2 manuelle arme sættes sammen).	Rustfri stål	646-9	71
	Vippe/drejeled med universal VESA 75x75 / 100x100 plade.	Sort	960001-1	503
		Alu	960001-8	503
		Hvid	960001-0	503
	Vippe/drejeled med universal VESA 75x75 / 100x100 plade. 30N	Sort	960003-1	503
		Alu	960003-8	503
		Hvid	960003-0	503














LØSDELE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENr.	PRIS NOK.
	Gasarm. Bæreevne: 3-10 kg. Låsbar højde.	Sort	950006-1	1538
		Alu	950006-8	1538
		Hvid	950006-0	1538
	Gasarm. Bæreevne: 6-16 kg. Låsbar højde.	Sort	950007-1	1538
		Alu	950007-8	1538
		Hvid	950007-0	1538
	Manuel arm med tap og hul. L: 220 mm. Låsbar rotation.	Alu	970300-8	828
	Vippe/drejeled med universal VESA 75x75 / 100x100 plade. Låsbar rotation.	Alu	960301-8	1183
	Skruesæt til montering af vesa samt kabelskjuler 4 x fingerskrue M4x10 mm med plast hoved. 2 x fingerskrue M4x20 mm med plast hoved.	Sort	10201299	37





SPACE løsdele til individuelle løsninger

LØSDELE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	Holder med højdejusterbar plade (65x20 cm) til tastatur/mus.	Sort	960018-1	2933
			960018-8	2933
	Holder med højdejusterbar plade (45x20 cm) til tastatur/mus.		960016-1	2933
			960016-8	2933
	Fast tastaturholder med plade (65X20 cm)	Alu	960026-1 960026-8	2259 2259
	Højdejusterbar tastaturholder med plade og fleksibel musebord	Hvid	960027-1	2673
			960027-8	2673
	Fast tastaturholder m/tastaturplade og fleksibel musebord	Sort	960023-1	2543
		Alu	960023-8	2543
	Overdel til tastaturholder	Sort	Overdel 665-1	905
		Alu	665-8	905
	Underdel til tastaturholder	Sort	Underdel 664-1	1023
		Alu	664-8	1023
	Fast tastaturholder / gaffel	Sort	555-1	1319
		Alu	555-8	1319
	Tastaturplade 65X20 cm	Sort	668-1	822
		Alu	668-8	822
	Tastaturplade 45x20cm	Sort	671-1	976
		Alu	671-8	976
	Fast tastaturholder / gaffel	Sort	555-1	1319
		Alu	555-8	1319
	Tastaturplade m/fleksibel musebord		N0088	1088
	Laptop plade med vippe funktion, incl silikone måtte	Sort	960035-1	1047
		Alu	960035-8	1047
		Hvid	960035-0	1047
	LapTop plade 30x30cm med udvendig pin og silikonemåtte	Sort	960025-1	680
		Alu	960025-8	680
		Hvid	960025-0	680







LØSDELE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	Plade til LapTop 30x30 cm med tap og silikonemåtte	Sort	961324-1	455
		Alu	961324-8	455
		Hvid	961324-0	455
	VESA adapterplade (ændrer VESA 100x100 to VESA 100x200).	Sort	631-1	237
	VESA adapterplade (ændrer VESA 100x100 to VESA 200x200).	Sort	200-1	355
	VESA adapterplade (ændrer VESA 100x100 to VESA 300x300).	Sort	300-1	473
	Dobbelt beslag for montering 2 fladskærme på VESA beslag. Anbefalet maks. vægt per skærm: 7 kg Passer til skærme op til og med 24" (56 cm bredde)	Sort	960030-1	781
	Dobbelt beslag for montering 2 fladskærme på VESA beslag. (Offitec) Anbefalet maks. vægt per skærm: 7 kg Passer til skærme op til og med 27" (68 cm bredde)	Sort	960050-1	509
	Dobbelt koblingsbeslag med akseltop. Passer til gasarm	Sort	649-1	680
		Alu	649-8	680
		Hvid	649-1	680
	Enkelt koblingsbeslag, til montering på Ø30 rør.	Sort	600-1	201
		Alu	600-8	201
		Hvid	600-0	201
	Dobbelt koblingsbeslag, til montering på Ø30 rør	Sort	636-1	485
		Alu	636-8	485
		Hvid	636-0	485
	Enkelt koblingsbeslag til montering på Ø50 mm rør.	Aluminium	980900-9	1372
	VESA Vipestopper	Sort	6310-1	166
	Akseltop Ø30 med pin Ø14, overfladebehandlet	Aluminium	396	183
	Kløverplade til dobbelt holder. Rykker holderne 109 mm tilbage i forhold til bordgennemføringen.	Sort	312-1	367
		Alu	312-8	367
		Hvid	312-0	367
	Plade til dobbelt holder (50x159 mm.)	Sort	310-1	225
		Alu	310-8	225
		Hvid	310-0	225

LØSDELE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	Plade til enkelt holder Ø50 (str. 50x105 mm.)	Sort Alu Hvid	307-1 307-8 307-0	266 266 266
	Dobbelt standard bordbeslag (u-stykke)	Sort Alu Hvid	554-1 554-8 554-0	1331 1331 1331
	Enkelt standard bordbeslag (u-stykke)	Sort Alu Hvid	987100-1 987100-8 987100-0	177 177 177
	Rundel Ø60 mm m/ekstra hul	Sort Alu Hvid	699-1 699-8 699-8	154 154 154
	Loftsbeslag til montering af rør Ø30, Ø40 og Ø50	Sort Alu Hvid	305-1 305-8 305-0	237 237 237
	Flange/hestesko til montering af holder til kabelgennemføring Beregnet til rør Ø30 og Ø40.	Sort	639	95
	Flange/hestesko til montering af holder til kabelgennemføring Beregnet til rør Ø50.	Sort	650	95
	Kabelgennemføring Ø90 (Grommet Mount) Beregnet til Ø50-Ø79mm hul. Vare består af sæt med 2 stk skiver, 1 stk sort og 1 stk alu	Alu/ Sort	315-81	367
	Kabelgennemføring Ø80 mm u/dæksel	Sort Alu Hvid Stål	317-1 317-8 317-0 317-9	130 130 130 177
	Dæksel til kabelgennemføring u/hul,	Sort Alu Hvid	318-1 318-8 318-0	65 65 65
	Dæksel til kabelgennemføring m/Ø30 mm hul	Sort Alu Hvid	319-1 319-8 319-0	65 65 65
	Dæksel til kabelgennemføring m/Ø40 mm hul	Sort Alu Hvid	320-1 320-8 320-0	65 65 65
	Dæksel til kabelgennemføring m/Ø50 mm hul	Sort Alu Hvid	321-1 321-8 321-0	65 65 65
	Kabelgennemføring Ø80 mm m/dæksel uden hul	Sort Alu Hvid	616-1 616-8 616-0	183 183 183









LØSDELE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	Kabelgennemføring Ø80 mm m/dæksel m/Ø30 mm hul.	Sort Alu Hvid	617-1 617-8 617-0	183 183 183
	Kabelgennemføring Ø80 mm m/dæksel m/Ø50 mm hul.	Sort Alu Hvid	618-1 618-8 618-0	183 183 183
	Kabelgennemføring Ø80 mm m/dæksel m/Ø40 mm hul.	Sort Alu Hvid	620-1 620-8 620-0	183 183 183
	Underhæng med plade Ø100 mm (alu.) og 300 eller 700 mm rustfri rør Ø30 m/plastprop.	300 mm 700 mm	901 902	656 1425
	Vægskinne i aluminium, længde 100 cm bredde 8 cm Vægskinne i aluminium, længde 150 cm bredde 8 cm	100 cm 150 cm	814015 814020	988 1336
	Beslag til vertikal vægskinne m Ø16 mm hul til montering af arm	Sort Alu Hvid	588-1 588-8 588-0	621 621 621
	Beslag til horisontal vægskinne m Ø16 mm hul til montering af arm	Sort Alu Hvid	589-1 589-8 589-0	739 739 739
	Crom hjulkryds incl. 5 hjul Ø60 mm	Crom	980400-9	1467
	Holder 67 mm høj med top og gevind/stift i bunden	Sort Alu Hvid	629-1 629-8 629-0	166 166 166
	Holder 67 mm høj uden top m/ gevind i begge ender samt stift	Sort Alu Hvid	E629-1 E629-8 E629-0	177 177 177
	Holder 134 mm høj med top og gevind/stift i bunden	Sort Alu Hvid	99080-1 99080-8 99080-0	225 225 225
	Holder 134 mm høj uden top m/ gevind i begge ender samt stift	Sort Alu Hvid	E99080-1 E99080-8 E99080-0	237 237 237
	Holder 200 mm høj med top og gevind/stift i bunden	Sort Alu Hvid	99085-1 99085-8 99085-0	254 254 254


LØSDELE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	Holder 200 mm høj uden top m/ gevind i begge ender samt stift	Sort Alu Hvid	E99085-1 E99085-8 E99085-0	266 266 266
	Holder, 360 mm høj med top og gevind/stift i bunden	Sort Alu Hvid	99087-1 99087-8 99087-0	284 284 284
	Holder, 360 mm høj med gevind i begge ender uden top med stift i bund/top,	Sort Alu Hvid	E99087-1 E99087-8 E99087-0	296 296 296
	Holder, 900 mm høj med top og gevind/stift i bunden	Sort Alu Hvid	99089-1 99089-8 99089-0	828 828 828
	Holder, 900 mm høj med gevind i begge ender uden top med stift i bund/top,	Sort Alu Hvid	E99089-1 E99089-8 E99089-0	828 828 828
	Rustfri rør i forskellige længder Ø30 m/plastprop i top og M10 gevind i bunden	200 mm 300 mm 300 mm	610-9 608-9 E608-9	384 420 420
	Rustfri rør i forskellige længder Ø30 og M10 gevind i begge ender (E numre)	400 mm 400 mm 700 mm 700 mm	611-9 E611-9 599-9 E599-9	580 580 751 751




Laptop platforme

LAPTOP PLATFORME	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	Plade til LapTop 30x30 cm med tap og silikonemåtte.	Sort Alu Hvid	961324-1 961324-8 961324-0	455 455 455
	Plade til LapTop 30x30 cm med udvendig tap og silikonemåtte.	Sort Alu Hvid	960025-1 960025-8 960025-0	680 680 680
	Plade til LapTop 30x30 cm med tap, silikonemåtte og 2 stk. manuelle arme.	Sort Alu Hvid	640001-1 640001-8 640001-0	1354 1354 1354
	SPACE LapTop platform, komplet over bord m/kabelgennemføring Ø80. Forudsætter Ø80 mm hul	Sort Alu Hvid	960021-1 960021-8 960021-0	1762 1762 1762
	SPACE Origo system m/kabelgennemføring Ø80 til 2-skærmsløsning m/monitorarm og laptopholder m/kabelgennemføring. Forudsætter Ø80 mm hul.	Sort Alu Hvid	620710-1 620710-8 620710-0	8409 8409 8409
	SPACE Swingout Laptopplatform, komplet (under bord).	Sort Alu Hvid	640030-1 640030-8 640030-0	2229 2229 2229





SPACE CPU holdere (vertikale, væg, Horisontal, mini)



CPU HOLDERE (VERTIKALE)	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.	
	CPU holder, Model A. Bredde justering: 70-230 mm / 2¾-9". Højde justering: 250-550 mm / 10-21½".		Sort	990010-1	658
			Alu	990010-8	658
			Hvid	990010-0	727
	CPU holder, Model B. Bredde justering: 50-160 mm / 2-6¼". Højde justering: 250-450 mm / 10-17¾".		Sort	990011-1	658
			Alu	990011-8	658
			Hvid	990011-0	727
	CPU holder (mini), Model C. Bredde justering: 30-100 mm / 1¼-4". Højde justering: 175-310 mm / 6¾-12¼".		Sort	990005-1	658
			Alu	990005-8	658
			Hvid	990005-0	727
	Drejebeslag for CPU holder. (Dette beslag passer til model A and B).	Sort	990021-1	378	
		Alu	990021-8	378	
		Hvid	990021-0	378	
	Skyde/drejebeslag for CPU holder. Længde: 410 mm / 16½". (Dette beslag passer til model A and B).	Sort	990024-1	662	
		Alu	990024-8	662	



CPU HOLDER (VÆGMONTERING)	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	CPU holder, Model W. Bredde justering: 45-160 mm / 1¾-6¼".	Sort	990007-1	1023
		Alu	990007-8	1023

CPU HOLDER (HORISONTALE)	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	CPU holder, horisontal. Bredde justering: 260-540 mm / 10¼-21¼". Højde justering: 70-180 mm / 2¾-7".	Sort	990012-1	1336
		Alu	990012-8	1336
	CPU holder (mini), horisontal. Bredde justering: 150-350 mm / 6-13¾". Højde justering: 30-90 mm / 1¼-3½".	Sort	990006-1	964
		Alu	990006-8	964
	Drejeligt ophængsbeslag til horisontal CPU-holder (Dette beslag passer kun til model nr. 990012)	Sort	990022-1	384
		Alu	990022-8	384





Kabel holdere og skjulere

ZIPZ	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	ZipZ kabel strømpe, 80 cm.	Grå	710003	124
		Sort	710005	124
		Hvid	710007	124
	ZipZ kabel strømpe, 120 cm.	Grå	710001	160
		Sort	710011	160
		Hvid	710008	160
	ZipZ kabel strømpe, 160 cm.	Grå	710004	195
		Sort	710006	195
		Hvid	710009	195
	ZipZ kabel strømpe, 240 cm.	Grå	710021	248
		Sort	710022	248

KLIPZ	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	KlipZ kabelholder. Stor model (5 klemmer)	Alu	710016	53
		Sort	710015	53
	KlipZ kabelholder. Lille model (3 klemmer)	Alu	710014	53

ERGO SPACE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	ErgoSPACE Volume kabelbakke, enkel og nem ophængning Dimensioner (HxLxD): 140x800x90 mm. Højde, front: 80 mm.	Alu	N4180	195
	ErgoSPACE kabelbakke 79 cm Dimensioner (HxLxD): 90x790x130 mm Højde, front: 45 mm	Alu	N4480	112
	ErgoSPACE kabelbakke 49 cm Dimensioner (HxLxD): 90x490x130 mm Højde, front: 45 mm	Alu	N4449	89

Pennebakker/småtingsskuffer/papirkurve

PENNEBAKKE/SMÅTINGSSKUFFE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	Pennebakke/småtingsskuffe, mini, 265x180x35 mm med 2 plast indsats. Låsbar	Hvid	790105-0	716
		Sort	790105-1	716
		Alu	790105-8	716
	Pennebakke/småtingsskuffe, 345x250x35 mm. med sort plastindsats. Låsbar	Hvid	790106-0	763
		Sort	790106-1	763
		Alu	790106-8	763
	Pennebakke/småtingsskuffe, 248x346x35 mm. med sort plastindsats. Låsbar	Alu	790107-8	656
	Ekstra stor tilbehørsskuffe, plast Dimensioner (HxBxD): 45x480x420 mm	Sort	N1090002	591

PAPIRKURVE	BESKRIVELSE	FARVE	VARENR.	PRIS NOK.
	Papirkurv, 13 liter Højde: 280 mm, diameter: 260 mm Inkl. ophængsbeslag	Alu	N5113	284

